

湖南省计量检测研究院
Hunan Institute of Metrology and Test



防伪查询

检定证书

Verification Certificate

证书编号:



Certificate No. 2024111305409008

委托单位 常德市鼎城区交通运输局

Applicant

计量器具名称 窄条式动态公路车辆自动衡器

Name of Instrument

型号/规格 DCS-30F-ZT

Type/Specification

出厂编号 21861325/21861326

Serial No.

制造单位 北京万集科技股份有限公司

Manufacturer

检定依据 JJG 907-2006

Verification Regulation

检定结论 5级

Conclusion

(检定专用章)

Stamp

批准人

Approved by

罗检民 罗检民

核验员

Checked by

刘琦 刘琦

检定员

Verified by

伍军义 伍军义

检定日期

Date of Verification

有效期至

Valid Date

2024 年 10 月 09 日

Year Month Day

2025 年 10 月 08 日

Year Month Day

地址: 长沙市香樟路396号

Address

邮编: 410014

Post Code

电话/传真: 0731-85581751/85687602

Telephone

电子邮件: jszb@hnjly.cn

Email



我院系国家法定计量检定机构

Our Institute is National Legal Institute of Verification

计量授权机构：国家市场监督管理总局

Authorization Body: State Administration for Market Regulation

计量授权证书号：（国）法计（2022）01029号

Authorized certificate No.

测量溯源性说明：本次检定使用的计量器具均可溯源到国家基准

Statement of measurement traceability :All measuring instruments used in the verification can be traced back to national standards

检定所使用的计量标准：

Main equipments of measurement used in the verification

名称 Name	测量范围 Type/Specification	不确定度/准确度等级 Uncertainty/Accuracy class	标准证书号 Serial No	有效期至 Valid Date
M ₁ 等级大砝码标准装置	10mg~200t	M ₁ 等级	[1995]湘量标湘法证字第022号	2026-12-30

检定地点及其环境条件：

Address and environmental condition in the verification

地点： 常德市鼎城区中河口

Address

温度： 24 °C 相对湿度： 50 % 其他： /
Temperature Relative humidity else

限制使用条件和测量范围： /

Limited conditions and measuring range

注(Note)：

- 我院仅对加盖“湖南省计量检测研究院检定专用章”的完整证书负责。
Our Institute is only responsible to the complete certificates stamped with "Hunan Institute of Metrology seal"
- 本证书的检定结果仅对所检定计量器具有效。
The certificates are only to be effective for the instruments examined by our Institute
- 请妥善保管此证书。
Please properly keep this certificate
- 本证书中英文两种语言表达，准确含义以中文为准。
The Certificate is reported in both English and Chinese, with the Chinese version as standard.





检 定 结 果

Verification results

检定项目	检查项目	动态检定一		动态检定二		动态检定三	
检定结果	符合要求	车道 1	合格	车道 1	合格	车道 1	合格
		车道 2	合格	车道 2	合格	车道 2	合格
技术要求	按规程要求	应取下述 a)或 b)中较大的数值： a) 将车辆总重量约定真值的±2.5%修约至最接近分度值倍数； b) 1 个分度值（d）乘以车辆总重量中轴称量的次数。					
检定结论	合格 5 级						
注：1. $Max=30\text{ t}$ ， $d=100\text{ kg}$ ； 2. 以车道与其对应控制机柜距离，确定车道编号序号大小；即距离小序号小，距离大序号大； 3.检定车速：（0.5～60）km/h； 4. 车辆按正常车道稳定行驶； 5. 设备调修后检定合格。							

以下空白

