

花溪路

鼎城区文旅广体局文体器材储存用房（仓库）

-总平面定位图



主要经济技术指标

项目	单位	数量	备注
仓库(新建临时建筑)	m ²	542.4	

基本图例

- 用地界线
- 规划建筑
- 绿化
- 道路中心线
- 规划道路

阳
明
路
人行道

设计说明:

- 设计依据:
 - 建设单位提供的设计要求。
 - 图中城市道路中心线、场地界线及区规划路网采用尺寸加坐标准注；新建房屋采用外墙轴线坐标定位。
 - 图中尺寸、标高、坐标均以米为单位。
 - 建筑物尺寸为轴线尺寸。
 - 未尽事项请建设方会同规划局、设计方协商解决。
 - 消防车道、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和暗沟等，应能承受重型消防车的压力；板按覆土折减后不小于28KN/m²，梁折减后不小于22 KN/m²。
 - 景观广场和铺地景观施工图；
 - 本工程设计土建内容为一期项目；
 - 消防车车道坡度不宜大于8%；尽头式消防车道设置回车场，单车道回车场坡度不宜大于3%。
 - 硬质地面，且承载力不低于50吨。登高操作场地坡度不宜大于3%。
 - 消防车道与建筑物之间绿化种植皆为草皮，不可种植乔木。
 - 消防车道在本区域至少设两个出入口；消防车道、回车场和登高操作场地均采用

文体器材储存用房（仓库）
丁类仓库 H=4.00m
(耐火等级二级)

36.00 ±0.000 (32.42)

消防车道

同意此总平面布局

2024.5.10

总平面定位图 1:500

体育馆

广东鼎城建筑设计有限公司
地址：广东省广州市天河区珠江新城
电话：020-88888888
2024年12月10日

广州鼎城建筑设计有限公司